

Streszczenia i slajdy do wykładu

Szczepienna bomba zegarowa - prof. dr neurobiolog Maria Dorota Majewska
Wykład wygłoszony na temat Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP)
na spotkaniu dla Niezależnej Telewizji NTV 26.08.17

Treść slajdu / źródło	Uwagi Wnioski	URL slajdu
Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek Rodzaje NOP-ów	Pod znakiem zapytania	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=100
Natural News.com	Ośmiornica interesów	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=156
Chroniczne choroby dzieci w USA Dane CDC Centrum kontroli chorób		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=397
Historia autyzmu: Paul Bleuler szwajcarski psychiatra 1857-1939, „Chorobliwy egocentryzm” W 1943 r. austriacko - amerykański psychiatra Leo Kenner opisał zespół objawów u 11 dzieci jako autyzm W 1944r. austriacki pediatra - psychiatra Hans Asperger opisał zespół autystycznej psychopatii 4 dzieci. Stąd nazwa łagodnego autyzmu.	Epidemia autyzmu pojawiła się w końcu XX i rozszalała się w . XXI	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=490
Przyczyny początku epidemii autyzmu	Wprowadzenie w Europie i w USA w latach 1940-ych szczepionki przeciw krztuścowi konserwowanych związkami rtęci tiomersalem	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=621
Dowody na związek autyzmu ze szczepieniami Zeznania milionów rodziców. Naukowcy CDC USA przyznali się do	Amerykańska baza danych VAERS Raport rządowy. Brak autyzmu u Amisów kt się nie szczepią.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=668

falszowaniu wyników badań na żądanie agencji CDC	„Sąd Szczepienny” USA prawie \$ 4 mld. za ciężkie powikłania poszczepienne w tym autyzm	
Wykres jak narastała epidemia autyzmu w USA w odniesieniu do nowych szczepień wprowadzanych do kalendarza szczepień	Stephanie Senef z MIT prognozuje jeśli ten trend wzrostu utrzyma się to za 15 – 20 lat 80% chłopców i 50% całej populacji będzie miała autyzm. Chłopcy 4-5 razy częściej zapadają na autyzm niż dziewczęta	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=668
Kalendarz typowy szczepień na r 2017	Okolo 44 szczepień do 2 r życia potem ok.14 do 19 r. życia razem ok 60 czy 70 szczepionek do czasu osiągnięcia 'dorosłości'. W 1-ym r ż dostają co 2 mce i to często po kilka naraz. Minimum 3 ale też po 7	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=921
Szczepienia bezpieczne?	Sąd Najwyższy i Narodowy Instytut Zdrowia w USA oficjalnie uznały szczepienia za nieuchronnie niebezpieczne	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1036
Dane światowe systematyczny spadek wyników IQ Wykres		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1309
Spadek inteligencji wśród oficerów Marynarki Wojennej USA 1980-2014		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1345
Nagłówki z amerykańskich mediów	Nikt w mediach nie odważy się przyznać czy choćby zadać pytania że winne temu głupieniu dzieci są masowe toksyczne szczepienia.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1414
Konsekwencje populacyjnego spadku IQ Wykresy		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1506
Załamanie się w USA systemu edukacji pod naporem upośledzonych dzieci		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1562

Mit że szczepionki ocaliły ludzkość od chorób zakaźnych. Oficjalne rządowe dane USA. Wykresy	Umieralność z powodu chorób zakaźnych odra szkarlatynę dur brzuszny krztusiec błonica a rozpowszechnienie antybiotyków i szczepionek	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1656
Szczepienia miały bardzo ograniczony udział w zmniejszeniu umieralności na choroby zakaźne	Higiena, wykształcenie rodziców, antybiotyki syntetyczne	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1776
Czy ograniczenie szczepień = rozwojowi epidemii badania duńskie	Szczepienia DPT w Afryce 5-10 krotnie zwiększają umieralność dzieci. W Polsce 2-3 razy większa umieralność dzieci niż w krajach zachodnich w których nie ma przymusu szczepień	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1858
Liczba szczepień a umieralność niemowląt i dzieci do 5 r ż w różnych krajach Wykres z publikacji USA 2013 r. Wzrost ilości zgonów poszczepiennych	Koreluje z umieralnością niemowląt i małych dzieci. Największa w USA, najmniejsza w krajach skandynawskich gdzie 3 razy mniejsza ilość szczepionek	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2048
Wzrost NOP-ów zgłoszonych do bazy USA VAERS		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2104
Wzrost zgonów poszczepiennych VAERS USA		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2110
Zgony poszczepienne w grupach wiekowych	Najczęstsze zgony u dzieci do 6 roku ż. Druga grupa powyżej 65 r. życia.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2128
Wywiady z rodzicami nieszczepione/szczepione. Rodzaj zachorowania /rodzaj szczepionki		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2140
Wyniki badania poprzez wywiad j.w. graficznie	Wzrost rozmaitych chorób chronicznych zależne od ilości rodzaju szczepień	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=22
Zestawienie szczepionek wg toksyczności które wywołują najwięcej encefalopatia/autyzm VAERS USA	Żywe wirusy odra świnka różyczka (MMR) Oszacowanie tylko 1-5% zgłoszonych	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2245

Krytyczne etapy rozwoju ludzkiego mózgu	Szczepienia w krytycznym okresie rozwoju mózgu dziecka; niewykształcona bariera krew mózg: zaburzą jego rozwój	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2308
Patologie neuro-anatomiczne w autyzmie MRI		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2407
Histopatologia tkanek mózgu w autyzmie		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2427
Nasze badania w IPN neurotoksyczność Tiomersalu wprost na szczurach oseski i badania obserwacyjne na dzieciach szczepionych i nieszczepionych		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2524
Systemowe zmiany patologiczne obserwowane w autyzmie		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2565
Szkodliwe składniki szczepionek		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2602
Szczepionko głównym źródłem zatruc niemowląt toksycznymi metalami		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2744
Toksyczne metale w szczepionkach 1 Badania włoskie link do publikacji 2016		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2767
Toksyczne metale w szczepionkach 2		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2873
Cyborgi – nowe zagrożenia ze strony Nano cząstek.	Autorki hipoteza tworzenia cyborgów. Dwutlenek tytanu	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3004
Zachowanie się Nano cząstek metali w tkankach .Ilustracja. Link do publikacji chińskiej z 2016 r. Badania takie w prowadzi się głównie w Chinach oraz w Rosji. Powszechne dodawanie dwutlenku tytanu do leków, bez wyraźnej przyczyny.	Nano cząstki można pobudzać bodźcami magnetycznymi, magneto-termalnymi, opto-termalnymi, ultradźwiękowymi. Aktywowane Nano cząstki mogą z kolei pobudzać albo hamować działanie kanałów jonowych błon komórkowych. To pozwala na zdalne kontrolowani funkcji neuronów a więc fizjologii mózgu i zachowania się osobników	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3116

Neurotoksyczność związków Aluminium dodawanych prawie do wszystkich szczepionek		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3281
Tiomersal w szczepionkach dla dzieci Wzór strukturalny Tiomersalu. Badania własne w Instytucie Psychiatrycznym	Instytut Higieny zapewnił, że Tiomersal został już wycofany ze szczepionek Szczepionki DPerT i WZWB zawierały znaczne ilości Tiomersalu.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3371
Neurotoksyczność Tiomersalu		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3416
Badania własne toksyczności Tiomersalu w Instytucie Psychiatrii i neurologii. 1. Badania bezpośrednie na oseskach szczurów		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3498 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3520
2. Zmiany neuropatologiczne i behawioralne u osesków szczurów po podaniu Tiomersalu	Wniosek: Tiomersal w szczepionkach może powodować autyzm	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3579
3. Inne toksyczne efekty Tiomersalu a autyzm		https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3610 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3661
4. Badania na dzieciach autystycznych i kontrolnych. Badanie zawartości i wydalania rtęci we włosach.	Były szczepione podobnie szczepionkami z Hg. Dzieci autystyczne słabiej i później wydalają Hg niż kontrolne.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3680
5. Badanie poziomu hormonów sterydowych kory nadnerczy w ślinie dzieci autystycznych i w grupie kontrolnej. Wykres słupkowy dla Siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS) . Dziewczęta i chłopcy.	Silnie podwyższony poziom 17 z 22 badanych hormonów, głównie androgenów, Szczególnie chłopcy z autyzmem produkują więcej hormonów androgenów w okresie przed dojrzewaniem, kiedy ten poziom powinien być niski. Może to wynikać z zatrucia szczepionkową rtęcią. Możliwe toksyczne reakcje bezpośrednie i pośrednie. Możliwy wpływ na zwiększenie agresji na zewnątrz lub przeciwko sobie.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3812
1. Szczepienia a choroby autoimmunologiczne	Autoimmunizacja poszczepienna	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3962

<p>2.Szczepienia a choroby autoimmunologiczne. Badanie na myszach które nie były spontanicznie podatne na choroby autoimmunologiczne. Link do publikacji.</p>	<p>Nadmierna immuno-stymulacja, samymi antygenami, bez żadnych dodatków, adiuwantów, już prowadziła nieuchronnie do rozwoju systemowych chorób autoimmunologicznych. Jeżeli organizm będziemy dostatecznie często bombardować szczepieniami, wcześniej czy później u każdego możemy wywołać jakieś choroby autoimmunologiczne.</p>	<p>https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4035</p>
<p>Autyzm jako chroniczny stan zapalny mózgu</p>		<p>https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4080</p>
<p>Groźne szczepionki z żywych wirusów Odra – Attenuvax Grypa – Flumist Świnka – Mumpsvax Odra, świnka - M-M-Vax Odra, świnka, różyczka – M-M-RFII Odra, świnka, różyczka – Pro-Quad Ospa wietrzna – Varicella Ospa wietrzna - Varivax Ospa – ACAM 2000 Rotawirus – ROTARIX Rotawirus – Rota Teq Różyczka - Meruvax II</p>	<p>Oslabianie wirusów odbywa się przez ich wielokrotne dziesiątki razy, namnażanie w organizmach lub hodowlach tkankowych. Te podłoża w których się namnaża posiadają własne endogenne wirusy których nie-sposób oddzielić od wirusów stosowanych do produkcji szczepionek. Często obserwuje si nawrót do wirulencji. Po wstrzyknięciu do organizmu często okazują się bardziej zjadliwe, dochodzi o mutacji w genomie wirusów, do rekombinacji.</p>	<p>https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4107 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4128</p>
<p>Oslabione wirusy wszczepienne mogą odzyskiwać wirulencję</p>	<p>Osoby świeżo zaszczepione żywymi wirusami są groźne dla otoczenia</p>	<p>https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4134</p>
<p>1. Zagrożenie dla otoczenia osób świeżo szczepionych żywymi wirusami 2. Zagrożenie dla otoczenia osób świeżo szczepionych żywymi wirusami Osoby te rozsiewają przez wiele tygodni, do dwóch miesięcy te wirusy.</p>	<p>W Stanach Zjednoczonych, w tej chwili, obserwuje się w wielu szpitalach, przy wejściu napisy „Osoby, które są szczepione takimi i takimi szczepionkami, w ostatnich dwóch miesiącach, nie mają prawa wstępu do tego szpitala”</p>	<p>https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4134</p>

Groźne renowirusy w szczepionkach na podstawie badań 2011 USA, Judy Mikowits z Narodowego Instytutu Raka	Okolo 30% szczepionek jest zanieczyszczonych gamma renowirusami. Materiał genetyczny renowirusów wbudowuje się do DNA komórek zaszczipionych osób i może powodować choroby degeneracyjne lub rakotwórcze mutacje.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4331
Dr W.John Martin Cytotoksyczne ukryte wirusy w autyzmie, trudne do diagnozowania. Pochodzą ze szczepionek przeciw polio hodowanych w małych tkankach.	Uszkadzają komórki nerwowe. Cytotoksyczne działanie jest wzmacniane przez szczepienia DTP, MMR i inne	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4356
Podsumowanie Szczepienia (Hg, Al, inne metale, toksyny, wirusy) + genetyczne i biologiczne czynniki podatności prowadzące do autyzmu - schemat	Autyzm – chroniczne zapalenie mózgu nazywany alternatywnie chroniczną encefalopatią poszczepienną	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4478
Główne terapie w autyzmie	Zapobieganie autyzmowi – przede wszystkim unikanie szczepień.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4588
Kluczowe jest zapobieganie. W tej chwili nie ma innej metody zapobiegania autyzmowi aniżeli unikanie szczepień.	Szczepionki, jak wiemy już na dziś, są tak bardzo toksyczne, że nie można powiedzieć i wskazać jednej, która byłaby bezpieczna, pozbawiona tych toksycznych substancji. Takich nie ma przynajmniej w regularnym obiegu dla społeczeństwa. Być może są dla niektórych elit są produkowane ale my o tym nie wiem	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4588
1, Zakończenie. W tej chwili nie ma innej metody ochrony przed autyzmem niż nieszczepienie lub znaczne ograniczenie szczepień..	Od naszej wiedzy, wspólnej wiedzy, społecznej wiedzy, odwagi i solidarności zależy jaka będzie przyszłość młodych pokoleń, cywilizacji i ludzkości.	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4720
2. Zakończenie - Solidarność pokoleniowa XXI wieku	By uratować młode pokolenia musimy rozbroić szczepienną bombę poprzez edukację rodziców i obalenie obowiązku /	https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4786

	<p>przymusu szczepień jakiego nie ma w żadnym zachodnim kraju UE. I tego nie można tolerować, żeby Polska i inne kraje naszego regionu, żeby dzieci w naszym rejonie były traktowane jako niewolnicy czy króliki doświadczalne, używane do przymusowego testowania na innych lekach i szczepionkach. Bo do tego się właśnie masowe i przymusowe szczepienia sprowadzają. Jest to testowanie leków przymusowe. Takie stosowano w obozach hitlerowskich. Polska konstytucja zabrania przymusowego leczenia, podawania jakichkolwiek substancji chemicznych do organizmu Polaków bez wyrażenia przez nich zgody. To nie dzieci, zdrowe dzieci nie szczepione stanowią zagrożenie dla innych dzieci. Jest odwrotnie. To świeżo szczepione dzieci, szczepionkami, szczególnie tymi zawierającymi żywe wirusy, to one są największym zagrożeniem dla wszystkich innych dzieci i dla otoczenia, również dla dorosłych bo one rozsiewają te wirusy. To tamte szczepione dzieci powinny być odizolowane.</p>	
<p>Pytanie i odpowiedź 1 Jaka jest główna przyczyna autyzmu?</p>	<p>Główna przyczyna autyzmu jest zatrucie</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ</p>
<p>Pytanie i odpowiedź 2 Znaczenie oksytocyny podawanej przy porodzie</p>		<p>https://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ&feature=youtu.be&t=4786</p>
<p>Pytanie i odpowiedź 3 Obowiązek szczepień w Niemczech, Australii</p>		<p>https://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ&feature=youtu.be&t=4786</p>

<p>Pytanie i odpowiedź 4 Badania wpływu rtęci na</p>		<p>https://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ&feature=youtu.be&t=4786</p>
<p>Pytane i odpowiedź 5 Wpływ szczepionek na wady dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii itd. Brak integracji sensorycznej i wygaszanie odruchów pierwotnych</p>		<p>https://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ&feature=youtu.be&t=4786</p>
	<p>Dr Andrew J. Wakefield z Anglii wykrył zaburzenia jelitowe maładie de Crohn bardzo bolesne zapalenie jelit. U dzieci autystycznych odkrył wirusy. Toksyny pochodzące z zapalenia jelit spowodowanego przez wirusy zatruwają mózg. Dr Wakefield udzielił wywiadu. Nagonk.a Pozbawiono go prawa wykonywania zawodu. Oficjalnie neguje się choroby jelitowe u autystyków i nie leczy się ich. Zdarzały się w USA przypadki zabicia przez matki dzieci tak cierpiących i nie leczonych.</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ&feature=youtu.be&t=4786</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=Mt1WJO9JV-4</p>